

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion	Sirius D Minergie P
der Firma	Keller Fensterbau – Schreinerei AG Toggenburgerstrasse 13, 9602 Bazenhaid
Material:	Blendrahmen: Holz mit Aluabdeckung Flügelrahmen: Holz-Aluminium Verbundkonstruktion
Masse:	Rahmen 122 x 95 mm, Flügel 72 x 94 mm, Stulp 118 x 94 mm
Glasflächenanteil:	81.8 %
Verglasung:	3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.60 W/m ² K, Stärke 44 mm
Randverbund:	Swisspacer VI

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 0.80 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®- Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE-P® - Fenster

Code Nr. 543.10

Ein MINERGIE®- Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Sirius D Minergie P** darf als **MINERGIE® P- Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 15. September 2010

Dietikon, 15. September 2010

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch